

工事完成図書電子納品要領（案）正誤訂正表

頁	位置	誤	正	通知日
1-5	図 2-1 工事における電子納品の流れ	受注者 業務中	請負者 工事中	H19.10.9
1-7 ~8	図 3-1 フォルダ構成	DTD ファイル名称 MEET_03.DTD PLAN_03.DTD OTHR_03.DTD	DTD ファイル名称 MEET03.DTD PLAN03.DTD OTHR03.DTD	H20.6.6
1-8	図 3-1 フォルダ構成（続き） PHOTO（工事写真フォルダ）	PHOTO03.DTD	PHOTO04.DTD	H19.10.17
1-14	表 4-2 工事管理項目（国交省ファイル） 工事名称 データ表現	全角文字 	全角文字 半角英数字	H19.11.05
1-14	表 4-2 工事管理項目（国交省ファイル） 工事業種 データ表現	半角英数字	全角文字 半角英数字	H20.09.26
1-17 ~ 1-19	【解説】	なし	(5) 工事名称 ・データ表現は、全角文字・半角英数字とし、全角英数字を用いてはならない。 【良い例】〇〇市〇〇浄化センター建設工事その 3 【悪い例】〇〇市〇〇浄化センター建設工事その 3 (6) 住所コード（以下、番号繰り下げ）	H19.11.05
1-19	請負者コード	・JSが発注し、施工監理を行う工事については、JSが定める業者コードを記入する。	・JSが発注し、施工監理を行う工事については、JSが定める業者コードを記入する。なお、JVの場合は、代表会社の業者コードを記入する。	H20.02.07
1-20	表 4-4 工事管理項目（JSファイル） 工事名称 データ表現	全角文字	全角文字 半角英数字	H19.11.05
1-20	表 4-4 工事管理項目（JSファイル） 項目名	下水道根拠施設	下水道根幹施設	H20.02.07
1-34	表 6-2 打合せ簿管理ファイルの命名規則	DTD ファイル命名規則 MEET_03.DTD	DTD ファイル命名規則 MEET03.DTD	H20.6.6

1-41	表 7-2 施工計画書管理ファイルの命名規則	DTD ファイル命名規則 PLAN_03.DTD	DTD ファイル命名規則 PLAN03.DTD	H20.6.6
1-42	表 7-3 施工計画書管理項目請負者説明文 データ表現	<u>半角数字</u>	<u>全角文字</u> <u>半角英数字</u>	H19.10.30
1-47	表 8-4 図面ファイルの図面種類一覧 土木・図面種別コード	<u>Z119</u>	<u>Z199</u>	H19.10.9
1-57	【解説】3行目	図面 <u>画像</u> ファイル	図面ファイル	H19.10.9
1-61	図 10-1 その他フォルダのサブフォルダの作成例	DTD ファイル名称 OTHR_03.DTD	DTD ファイル名称 OTHR03.DTD	H20.6.6
1-65	表 10-4 その他管理ファイルの命名規則	DTD ファイル命名規則 OTHR_03.DTD	DTD ファイル命名規則 OTHR03.DTD	H20.6.6

下水道施設CAD製図基準（案）正誤訂正表

頁	位置	誤	正	通知日
2-4	【例】 図面の表題欄	<u>2AD-5</u>	<u>2D-5</u>	H 20.10.14
2-13	表 1-7 基本色（黒背景） STR（主構造物） 建築機械設備	<u>水色</u>	<u>シアン</u>	H19.10.9
2-21,-30,-32,-33,-35	作図要素 -BGD 旗揚げ	-HIXT	-HIXT	H19.10.9
2-21,-30,-32,-33,-34,-35	作図要素 -BMK 旗揚げ	-HIXT	-HTXT	H19.10.9
2-21,-22,-23,-24,-25,-28,-29,-35,-37,-38, -39,-43,-48,-52,-54,-56,-59,-60,-63,-71	線色 -BGD-STR3 建築機械設備	<u>水色</u>	<u>シアン</u>	H19.10.9
2-22,-38,-39	線色 -STR-STR17 水面線	<u>水色</u>	<u>シアン</u>	H19.10.9
2-22,-38,-39	線色 -STR-TXT17 水位 1（寸法線を含む）	<u>水色</u>	<u>シアン</u>	H19.10.9
2-24,-25,-26,-27,-28,-29,-30,-31,-32,-33,	線色 -STR-STR28 主体となる表示線 8	<u>水色</u>	<u>シアン</u>	H19.10.9
2-53,-54,	線色 -STR 建設機械設備	<u>水色</u>	<u>シアン</u>	H19.10.9
2-24,-25,-26,-27,-28,-29,-30,-31,-32,-33,	線色 -STR-TXT23 文字列 3（工事区分）	<u>桃色</u>	<u>マゼンタ</u>	H19.10.9
2-37,-39,-40,-41,-43,-45,-48-49	線色 -STR-TXT5 文字列 5（工事区分）	<u>桃色</u>	<u>マゼンタ</u>	H19.10.9

2-37,-38,-39,-40,-41,-43,-45,-46,-47,	線色 -STR-TXT43 文字列 3 (工事区分)	桃色	マゼンタ	H19.10.9
2-42,-44,-48,-49,-50	線色 -STR-TXT63 文字列 6 (工事区分)	桃色	マゼンタ	H19.10.9
2-53,-54	線色 -STR-TXT73 文字列 3 (工事区分)	桃色	マゼンタ	H19.10.9
2-56,-57,-58	線色 -STR-TXT88 文字列 3 (工事区分)	桃色	マゼンタ	H19.10.9
2-59,-60,-61	線色 -BYP-TXT3 文字列 3 (工事区分)	桃色	マゼンタ	H19.10.9
2-63,-65,-66,-67,-68,-70 -71	線色 -BYP-TXT54 文字列 5 (工事区分)	桃色	マゼンタ	H19.10.9
2-59,-60,-61,-62	線種 -BYP-STR12 機器外形線 (将来)	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-59,-60,-61,-62	線種 -BYP-STR15 機器外形線 (将来)	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-59,-60,-61,-62	線種 -BYP-DIM12 寸法線、寸法値 3 (将来)	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63,-65,-66,-67,-68,-69,-70,-71	線種 -BYP-STR62 機器外形線 (将来)	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63,-65,-66,-67,-68,-69,-70,-71	線種 -BYP-STR65 機器配線外形線 (配管材料) (将来)	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63,-71	線種 -BYP-STR68 機器配線外形線 (ピット) (将来)	二点差線	二点鎖線	H19.11.05

2-63	線種 -BYP-STR71 機器配線外形線（ラック）（将来）	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63	線種 -BYP-STR74 機器配線外形線（埋込配管）（将来）	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63	線種 -BYP-STR77 機器配線外形線（露出配管）（将来）	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63	線種 -BYP-STR780 機器配線外形線（配線）（将来）	二点差線	二点鎖線	H19.11.05
2-63,-65,-66,-67,-68,-69,-70,-71	線種 -BYP-DIM62 寸法線、寸法値3（将来）	二点差線	二点鎖線	H19.11.05

工事記録写真電子納品要領（案） 正誤訂正表

頁	位置	誤	正	通知日
3-10	表 5-2 写真管理項目 適用要領基準 記入内容	「工事完成図書電子納品要領（案）」（日本下水道事業団）が 準拠する国交省要領・基準の版（「土木 200606-01」で固定） を記入する。	「工事記録写真電子納品要領（案）」（日本下水道事業団）が 準拠する国交省基準の版（「土木 200601-01」で固定）を記 入する。	H19.11.05
3-10	表 5-2 写真管理項目 種別・細別 記入内容	電気設備工事管理シート	電気設備工事 <u>施工</u> 管理シート	H19.11.05

付属資料 正誤訂正表

頁	位置	誤	正	通知日
4-10	2行目	1. 作業 <u>WBC</u> CODE	1. 作業 <u>WBS</u> CODE	H19.11.05